

PET EXPO THAILAND 2024

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณวริศา รัตนวงศา
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (NCC Exhibitor Organizer/EO)
เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-3511 E-mail: opt02@nccexhibition.com

ผู้จัดงานได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (NCC EC) เป็นผู้ก่อสร้างคูหามาตรฐานอย่างเป็นทางการ กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม F3 เพื่อระบุความต้องการของป้ายชื่อ และอุปกรณ์มาตรฐานภายในคูหา ทั้งนี้ หากผู้ร่วมแสดงงานไม่ต้องการรายการอุปกรณ์ใดๆ ในคูหามาตรฐานที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในรายการนั้น และไม่สามารถคืนเงินหรือชดเชยเป็นอุปกรณ์รายการอื่นได้ และหากไม่มีการส่งแบบฟอร์มกลับ ก่อนวันที่ **8 เมษายน 2567**

ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดตั้งโครงสร้างคูหามาตรฐานพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน และจัดทำป้ายชื่อตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครของบูธ ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกลับมาก็

โปรดกรอกชื่อบริษัทของท่าน ในช่องว่างด้านล่างช่องละ 1 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 24 ตัวอักษร สติกเกอร์ดังกล่าวจะติดลงบนป้ายหน้าคูหาของท่าน มีขนาดความสูง 10 ซม. พร้อมด้วยหมายเลขคูหาที่ด้านข้างของป้ายชื่อ



กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ เพื่อกรอกข้อมูล



หรือคลิกที่ลิงก์นี้ <https://forms.gle/6jt8RhRpZqARyKuG6>

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สำหรับผู้แสดงงานที่จองคูหามาตรฐานเท่านั้น

ตัวอย่าง รูปคู่มือมาตรฐานของงาน Pet Expo Thailand 2024 ขนาด 3x3 เมตร



อุปกรณ์ประกอบ ที่ใช้ภายในบูธ



เลขที่	รายการ / คู่มือมาตรฐาน	ขนาด	4	6	9
1-1	ไฟฟลูออเรสเซนต์	-	2	2	2
1	ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ <i>** ห้ามใช้กับไฟส่องสว่าง</i>	-	1	1	1
	โต๊ะประชาสัมพันธ์	-	1	1	1
	เก้าอี้โฟเบอร์	-	2	2	2
	ถังขยะ	-	1	1	1
	พรมอัดเรียบสีเบจ	-	-	-	-



คู่มือมาตรฐานขนาด 3.00 x 3.00 x 2.50 เมตรพื้นที่รวม 9 ตารางเมตร ประกอบด้วย

1. พับนังคูหา 3 ด้าน (System-built) ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร สูง 2.50 เมตร
2. บ้ายเชื่อมริชท์ 1 บ้าย พร้อมลตีกเกอร์เชื่อมริชท์ (บูธ) หัวมุมจำนวน 2 บ้าย
ผู้จัดงานจะระบุเชื่อมริชท์ตามเอกสารใบสมัครเข้าร่วมแสดงงาน หากต้องการใช้ชื่ออื่น กรุณากรอกแบบฟอร์ม
3. บุปรมสีเบจภายในคูหา ขนาด 9 ตารางเมตร
4. โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว
5. เก้าอี้โฟเบอร์ 2 ตัว
6. ถังขยะ 1 ใบ
7. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED 14 วัตต์ 2 ดวง (สำหรับติดตั้งบนโครงสร้างคูหามาตรฐานเท่านั้น)
8. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ (1000 วัตต์) 220 โวลต์ 1 จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)

ตัวอย่าง รูปคู่มือมาตรฐานของงาน Pet Expo Thailand 2024 ขนาด 3x2 เมตร



อุปกรณ์ประกอบ ที่ใช้ภายในบูธ



เลขที่	รายการ / คู่มือมาตรฐาน	ขนาด	4	6	9
①	ไฟฟลูออเรสเซนต์	-	2	2	2
②	ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ** ห้ามใช้กับฟลอร์สแตง	-	1	1	1
	โต๊ะประชาสัมพันธ์	-	1	1	1
	เก้าอี้โฟเบอร์	-	2	2	2
	ถังขยะ	-	1	1	1
	พรมยัดรีนเซียเบง	-	-	-	-



คู่มือมาตรฐาน ขนาด 3.00 x 2.00 เมตร (พื้นที่ 6 ตารางเมตร)

1. พับโครงสร้าง SYSTEM ขนาด กว้าง 3.00 ม. x ยาว 2.00 ม. x 2.50 ม. (พับง 3 ด้าน)
2. บ้ายพร้อม เชื้อบริษัฯและลขที่บูธ (มีเฉพาะตัวหนังสือ ไม่มีโลโก้) (กรณีบูธห้วงมุม จะมี 2 บ้าย)
ผู้จัดงานจะระบุเชื้อบริษัฯตามเอกสารใบสมัครเข้าร่วมแสดงงาน หากต้องการใช้เชื้ออื่น กรุณากรอกแบบฟอร์ม
3. บุปรมสีเบสลายในคูหา ขนาด 6 ตารางเมตร
4. โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว
5. เก้าอี้โฟเบอร์ 2 ตัว
6. ถังขยะ: 1 ใบ
7. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED 14 วัตต์ 2 ดวง (สำหรับติดตั้งบนโครงสร้างคูหามาตรฐานเท่านั้น)
8. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ (1000 วัตต์) 220 โวลต์ 1 จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)

ตัวอย่าง รูปแบบคูหามาตรฐานของงาน Pet Expo Thailand 2024 ขนาด 2x2 เมตร



อุปกรณ์ประกอบ ที่ใช้ภายในบูธ

เลขที่	รายการ / คูหามาตรฐาน	ขนาด	4	6	9
1	ไฟฟลูออเรสเซนต์	-	2	2	2
2	ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ** ห้ามใช้กับฟลูออโรฮาลีน	-	1	1	1
	โต๊ะ-ประชาสัมพันธ์	-	1	1	1
	เก้าอี้โฟเบอร์	-	2	2	2
	ถังขยะ	-	1	1	1
	พรมอัดเรียบสีเบจ	-	-	-	-



คูหามาตรฐาน ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร (พื้นที่ 4 ตารางเมตร)

1. พับังโครงสร้าง SYSTEM ขนาด กว้าง 2.00 ม. x ยาว 2.00 ม. x 2.50 ม. (พับัง 3 ด้าน)
2. บ้ายพร้อม เชื้อบริษัฯและเลขที่บูธ (มีเฉพาะตัวหนังสือ ไม่มีโลโก้) (กรณีบูธหัวมุม จะมี 2 บ้าย)
 *ผู้จัดงานจะระบุเชื้อบริษัฯตามเอกสารใบสมัครเข้าร่วมแสดงงาน หากต้องการใช้ชื่ออื่น กรุณากรอกแบบฟอร์ม
3. บุปรมสีเบสลายในคูหา ขนาด 4 ตารางเมตร
4. โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว
5. เก้าอี้โฟเบอร์ 2 ตัว
6. ถังขยะ 1 ใบ
7. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED 14 วัตต์ 2 ดวง (สำหรับติดตั้งบนโครงสร้างคูหามาตรฐานเท่านั้น)
8. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ (1000 วัตต์) 220 โวลต์ 1 จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)