

PET EXPO CHAMPIONSHIP 2025

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อผู้ติดต่อ: คุณวริศา รัตนวงศา , คุณสิริวิมล เจียมจิตต์
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน Exhibitor Organizer/EO)
เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-3511 , 02-229-3523 E-mail: opt02@nccexhibition.com

ผู้จัดงานได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน EC) เป็นผู้ก่อสร้างคหามาตรฐานอย่างเป็นทางการ กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม F3 เพื่อระบุความต้องการของบ้ายเชื่ และอุปกรณ์มาตรฐานภายในคหามา ทั้งนี้ หากผู้ร่วมแสดงงานไม่ต้องการรายการอุปกรณ์ใดๆ ในคหามาตรฐานที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในรายการนั้น และไม่สามารถคืนเงินหรือขอชดเชยเป็นอุปกรณ์รายการอื่นได้ และหากไม่มีการส่งแบบฟอร์มกลับ ก่อนวันที่ **3 กรกฎาคม 2568**

ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดตั้งโครงสร้างคหามาตรฐานพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน และจัดทำบ้ายเชื่ตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครของบอร์ ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกลับมาก็ได้

โปรดกรอกชื่อบริษัทของท่าน ในช่องว่างด้านล่างช่องละ 1 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 24 ตัวอักษร สติกเกอร์ดังกล่าวจะติดลงบนบ้ายหน้าคหามาของบอร์ มีความสูง 10 ซม. พร้อมด้วยหมายเลขคหามาที่ท่านบ้ายเชื่


กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ เพื่อกกรอกข้อมูล



หรือคลิกที่ลิงค์นี้ <https://forms.gle/jpdRqNDGpmifwwJV8>

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สำหรับผู้แสดงงานที่จ้องคหามาตรฐานเท่านั้น

ตัวอย่าง รูปภูมามาตรฐานของงาน Pet Expo Championship 2025 ขนาด 3x3 เมตร



No.	FURNITURE LIST	QTY.
A	โต๊ะประชุม/โต๊ะพับ	1
B	เก้าอี้พับ	2
C	ถังขยะ	1
D	พรม (สีเทา)	1

SYMBOL	DESCRIPTION	LIGHT	QTY.
(H)	ปลั๊กไฟ 5 แอมป์	-	1
(L)	ฟลูออโรสโคป LED	แสงขาว	2





ภูมามาตรฐานขนาด 3.00 x 3.00 x 2.50 เมตรพื้นที่รวม 9 ตารางเมตร ประกอบด้วย

1. พับโครง 3 ด้าน (System-built) ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร สูง 2.50 เมตร
2. บ้ายเชื่อมบริษัท 1 บ้าย พร้อมสติ๊กเกอร์เชื่อมบริษัท (บูธ) หัวมุมจำนวน 2 บ้าย

ผู้จัดงานจะระบุเชื่อมบริษัทตามเอกสารใบสมัครเข้าร่วมแสดงงาน หากต้องการใช้ชื่ออื่น กรุณากรอกแบบฟอร์ม


3. อุปกรณ์สื่อบนภายในบูธ ขนาด 9 ตารางเมตร
4. โต๊ะประชุม/โต๊ะพับ 1 ตัว
5. เก้าอี้พับ 2 ตัว
6. ถังขยะ 1 ใบ
7. หลอดไฟ/ลู่ออสไลท์ LED 14 วัตต์ 2 ดวง (สำหรับติดตั้งบนโครงสร้างภูมามาตรฐานเท่านั้น)
8. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ (1000 วัตต์) 220 โวลต์ 1 จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)

ตัวอย่าง รูปภูมามาตรฐานของงาน Pet Expo Championship 2025 ขนาด 3x2 เมตร



No.	FURNITURE LIST	QTY.
A	Desk	1
B	Fiber Chairs	2
C	Waste Basket	1
D	Carpet (Beige color)	1

SYMBOL	DESCRIPTION	LIGHT	QTY.
	Socket 5 Amp.	-	1
	Fluorescent	Day Light	2




ภูมามาตรฐาน ขนาด 3.00 x 2.00 เมตร (พื้นที่ 6 ตารางเมตร)

1. พับโครงสร้าง SYSTEM ขนาด กว้าง 3.00 ม. x ยาว 2.00 ม. x 2.50 ม. (พับ 3 ด้าน)
2. บ้ายพร้อม เชื้อบริษัทและสก็ปอร์ (มีเฉพาะตัวหนังสือ ไม่มีโลโก้) (กรณีบูธห้วมุม จะมี 2 บ้าย)
ผู้จัดงานจะระบุเชื้อบริษัทตามเอกสารใบสมัครเข้าร่วมแสดงงาน หากต้องการใช้เชื้ออื่น กรุณากรอกแบบฟอร์ม
3. บูพรมสีเบสภายในคูลา ขนาด 6 ตารางเมตร
4. โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว
5. เก้าอี้ไฟเบอร์ 2 ตัว
6. กังขะ 1 ใบ
7. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED 14 วัตต์ 2 ดวง (สำหรับติดตั้งบนโครงสร้างภูมามาตรฐานเท่านั้น)
8. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ (1000 วัตต์) 220 โวลต์ 1 จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)

ตัวอย่าง รูปแบบมาตรฐานของงาน Pet Expo Championship 2025 ขนาด 2x2 เมตร




ELEVATION A
SCALE 1:50



ELEVATION C
SCALE 1:50

No.	FURNITURE LIST	QTY.
A	โต๊ะประชาสัมพันธ์	1
B	เก้าอี้โฟเบอร์	2
C	ถังขยะ	1
D	พรม (สีเทา)	1

SYMBOL	DESCRIPTION	LIGHT	QTY.
(A)	ปลั๊กไฟ 5 แอมป์	-	1
(B)	ฟลูออโรสโคป	แสงขาว	2



LAY-OUT-PLAN
SCALE 1:50



คู่มือมาตรฐาน ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร (พื้นที่ 4 ตารางเมตร)

1. พนักโครงสร้าง SYSTEM ขนาด กว้าง 2.00 ม. x ยาว 2.00 ม. x 2.50 ม. (พนัก 3 ด้าน)
2. บ้ายพร้อม ซ้อนบริษัทและเลขที่บูธ (มีเฉพาะตัวหนังสือ ไม่มีโลโก้) (กรณีบูธห้วนมุม จะมี 2 บ้าย)
ผู้จัดงานจะระบุชื่อบริษัทตามเอกสารใบสมัครเข้าร่วมแสดงงาน หากต้องการใช้ชื่ออื่น กรุณากรอกแบบฟอร์ม
3. บุปรมสีเบสภายในคูหา ขนาด 4 ตารางเมตร
4. โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว
5. เก้าอี้โฟเบอร์ 2 ตัว
6. ถังขยะ 1 ใบ
7. หลอดไฟฟลูออโรสโคป LED 14 วัตต์ 2 ดวง (สำหรับติดตั้งบนโครงสร้างคู่มือมาตรฐานเท่านั้น)
8. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ (1000 วัตต์) 220 โวลต์ 1 จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)